

Operation i lokal bedøvelse

Patientinformation



1. januar 2018
Skrevet af: Marianne Lauritzen
Version 1.0

Operation i lokal bedøvelse

Patientinformation

Denne pjece omhandler nyttige, praktiske informationer for dig, som skal opereres i lokal bedøvelse på Gildhøj Privathospital.

Vi vil gøre vores yderste for, at du bliver tilfreds med behandlingen.

Du skal benytte **Indgang 2**

Du vil blive modtaget af en sygeplejerske, som vil vise dig tilrette. Inden operationen vil du hilse på kirurgen, som skal operere dig.

Selve operationen foregår på operationsstuen, men fordi det er i Lokal bedøvelse, må du beholde dit eget tøj på under operationen.

Efter operationen vil du blive tilbudt noget at drikke og du skal forvente, at blive ca. ½ time inden du kan tage hjem.

Du vil modtage information om efterforløbet, smertebehandling og forbindingskift af den læge, som har opereret dig og af sygeplejersken.

Vigtigt at vide før din operation

Operationen bliver aflyst og udsat på ubestemt tid hvis;

- Du har sår, rifter, insektbid eller bumser i operationsområdet.
- Du føler dig forkølet, har feber eller er i penicillin behandling.

Hvis du er i tvivl, så RING.

Før du møder til operation, bør du være opmærksom på nedenstående:

- Gildhøj Privathospital vil kontakte dig, et par dage før operationen, for at give dig dit endelige mødetidspunkt.
- Du behøver **ikke** at være fastende, undlad dog et stort måltid lige inden operationen.
- Huden på operationsområdet må ikke barberes i dagene op til operationen, da det øger infektionsrisikoen. Du bør ligeledes undgå cremer på huden samme dag.
- Vi henstiller til, at du ikke har neglelak på, såfremt du skal opereres på hænder, fingre, tæer eller fødder.
- Som led i smertebehandlingen kan det være en god idé at nedkøle det opererede sted. Derfor anbefaler vi, at du har isposer klar, når du kommer hjem. Isposer kan evt. købes hos Matas eller i sportsbutikker.
- Husk at købe almindeligt smertestillende håndkøbsmedicin, som du tidligere har haft god erfaring med f.eks. Paracetamol tabletter (Panodil, Pamol).
- Du bør arrangere hjemtransport i forvejen, da du ikke bør køre hjem selv. Færdselsloven fastslår, at ansvaret for at føre motorkøretøj forsvarligt ligger hos den enkelte.

Bliver du efterfølgende i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt GHP Gildhøj

Gildhøj Privathospital København

Brøndbyvester Boulevard 16
DK-2605 Brøndby

Tel. (+45) 43 43 92 92

Fax. (+45) 43 43 92 93

E-mail: kontakt@gildhoj.dk

Telefontid

Mandag - torsdag: kl. 8-17

Fredag: kl. 8-16